

ООО UHM LANDTECH

г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, 2, 100207

info@uhm.uz, (998 90) 977 31 37

Веб сайт www.uhm.uz

Telegram канал <https://t.me/uhmuz>

Instagram страница [uhm.uz](https://www.instagram.com/uhm.uz)

Facebook страница [UK HEAVY MACHINERY](https://www.facebook.com/UKHEAVYMACHINERY)

№ /24 от 29 октября 2024 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «UHM LANDTECH» являющаяся официальным дилером и сервисным агентом производителей специализированной дорожно-строительной техники **JCB** (Великобритания), **BOMAG** (Германия), **GOMACO** (США) и **MARINI** (Италия) свидетельствует Вам свое почтение и имеет честь предоставить на Ваше рассмотрение коммерческое предложение на поставку следующего оборудования:

1. Экскаватор-погрузчик JCB 3 CX Eco

Двигатель	JCB DieselMax 448
Мощность	76 л.с. / 55 кВт
Рабочий объем	4,8 л.
Максимальная глубина копания	4,29 м
Максимальный радиус копания	5,33 м
Высота выгрузки погрузчика	3,35 м
Емкость ковша погрузчика	1,1 м³
Емкость ковша экскаватора	0,24 м³
Производительность гидравлического насоса	150 л/мин
Средний расход топлива	Транспортный режим-8 л/час; Рабочий режим- 4 л/час
Топливный бак	130 л
Гидравлическая система (вкл. Бак)	120 л.
Эксплуатационная масса	7660 кг
Тип рукояти	Фиксированная
Тип КПП	Автомат
Опции входящие в стоимость:	
<ul style="list-style-type: none"> - Магнитола - Livelink – телематическая система (GPS) - Набор инструментов 	
Стоимость с учётом НДС	880 000 000 сум
Срок поставки	В течение 40 дней.



ООО UHM LANDTECH

г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, 2, 100207

info@uhm.uz, (998 90) 977 31 37

Веб сайт www.uhm.uz

Telegram канал <https://t.me/uhmuz>

Instagram страница [uhm.uz](https://www.instagram.com/uhm.uz)

Facebook страница [UK HEAVY MACHINERY](https://www.facebook.com/UKHEAVYMACHINERY)

2. Экскаватор-погрузчик JCB 3DX Plus

Двигатель	JCB DieselMax 444
Мощность	92 л.с. / 68,6 кВт
Рабочий объем	4,4 л.
Максимальная глубина копания	4,77 м
Максимальный радиус копания	5,4 м
Высота выгрузки погрузчика	3,32 м
Емкость ковша погрузчика (6 в 1)	1,0 м³
Емкость ковша экскаватора	0,24 м³
Производительность гидравлического насоса	123 л/мин
Средний расход топлива	Транспортный режим-8 л/час; Рабочий режим- 4 л/час
Топливный бак	128 л
Гидравлическая система (вкл. Бак)	130 л.
Эксплуатационная масса	7800 кг
Тип рукояти	Фиксированная
Тип КПП	Полуавтомат
Опции входящие в стоимость:	
<ul style="list-style-type: none"> - Магнитола - Кондиционер+отопитель - Livelink – телематическая система (GPS) - Набор инструментов 	
Стоимость с учётом НДС	970 000 000 сум
Срок поставки	В наличие на складе.



3. Экскаватор-погрузчик JCB 3DX PRO

Двигатель	JCB DieselMax 444
Мощность	92 л.с. / 68,6 кВт
Рабочий объем	4,4 л.
Максимальная глубина копания	5,5 м
Максимальный радиус копания	6,7 м
Высота выгрузки погрузчика	3,32 м
Емкость ковша погрузчика (6 в 1)	1,0 м³
Емкость ковша экскаватора	0,24 м³



ООО UHM LANDTECH

г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, 2, 100207

info@uhm.uz, (998 90) 977 31 37

Веб сайт www.uhm.uz

Telegram канал <https://t.me/uhmuz>

Instagram страница [uhm.uz](https://www.instagram.com/uhm.uz)

Facebook страница [UK HEAVY MACHINERY](https://www.facebook.com/UKHEAVYMACHINERY)

Производительность гидравлического насоса	125 л/мин
Средний расход топлива	Транспортный режим-8 л/час; Рабочий режим- 4 л/час
Топливный бак	128 л
Гидравлическая система (вкл. бак)	130 л.
Эксплуатационная масса	7800 кг
Тип рукояти	Телескопическая
Система кондиционирования в салоне	Кондиционер+отопитель
Страна производства	Индия
Опции входящие в стоимость:	
<ul style="list-style-type: none">- Магнитола- Livelink – телематическая система для контроля за машиной- Автоматическая коробка передач (EASY SHIFT)- Система плавного хода- Гидролиния для навесного оборудования	
Стоимость с учётом НДС	1 095 000 000 сум
Специальная стоимость с учётом скидки (до 30.11.2024 г.)*	1 080 000 000 сум
Срок поставки	В наличие на складе.





4. Экскаватор-погрузчик JCB 3CX Super

Двигатель	JCB DieselMax 444	
Мощность	92 л.с. / 68,6 кВт	
Рабочий объем	4,4 л.	
Максимальная глубина копания	5,58 м	
Максимальный радиус копания	6,54 м	
Высота выгрузки погрузчика	3,13 м	
Емкость ковша погрузчика (6 в 1)	1,2 м³	
Емкость ковша экскаватора	0,3 м³ (900мм)	
Производительность гидравлического насоса	144 л/мин	
Топливный бак	160 л	
Эксплуатационная масса	8300 кг	
Тип КПП	Автомат	
Система кондиционирования	Кондиционер + отопитель	
Страна производства	Великобритания	

ООО UHM LANDTECH

г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, 2, 100207

info@uhm.uz, (998 90) 977 31 37

Веб сайт www.uhm.uz

Telegram канал <https://t.me/uhmuz>

Instagram страница [uhm.uz](https://www.instagram.com/uhm.uz)

Facebook страница [UK HEAVY MACHINERY](https://www.facebook.com/UKHEAVYMACHINERY)

Дополнительные опции входящие в стоимость:	
<ul style="list-style-type: none"> - Паллетные виллы - Система плавного хода (SRS) - Режим управления всеми колесами (след в след) - Гидрозамки на опорных лапах - Livelink- телематическая система для удаленного мониторинга за машиной. - Гидролиния для навесного оборудования - дополнительный траншейные ковш на 300 мм. 	
Стоимость с учётом НДС	1 570 000 000 сум
Сроки поставки	В наличие на складе.

5. Экскаватор-погрузчик JCB 4CX Sitemaster

Двигатель	JCB DieselMax 444
Мощность	100 л.с. / 74,2 кВт
Рабочий объем	4,4 л.
Максимальная глубина копания	6,14 м
Максимальный радиус копания	7,1 м
Высота выгрузки погрузчика	3,2 м
Емкость ковша погрузчика (6 в 1)	1,3 м ³
Емкость ковша экскаватора	0,35 м ³ (900мм)
Производительность гидравлического насоса	155 л/мин
Топливный бак	160 л
Гидравлическая система (вкл. бак)	117 л
Эксплуатационная масса	8500 кг
Тип рукояти	Телескопическая
Тип КПП	Автомат
Система кондиционирования в салоне	Кондиционер + отопитель
Страна производства	Великобритания
Дополнительные опции входящие в стоимость:	
<ul style="list-style-type: none"> - Паллетные виллы на фронтальном ковше - Система плавного хода при передвижении (SRS) - Управление четырьмя колёсами (крабовый ход, след в след) - Livelink телематическая система для удаленного мониторинга за машиной - Гидрозамки на опорных лапах - Гидролиния для навесного оборудования - дополнительный траншейные ковш на 300 мм. 	
Стоимость с учётом НДС	1 650 000 000 сум
Сроки поставки	В наличие на складе.



ООО UHM LANDTECH

г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, 2, 100207

info@uhm.uz, (998 90) 977 31 37

Веб сайт www.uhm.uz

Telegram канал <https://t.me/uhmuz>

Instagram страница [uhm.uz](https://www.instagram.com/uhm.uz)

Facebook страница [UK HEAVY MACHINERY](https://www.facebook.com/UKHEAVYMACHINERY)

6. Мини погрузчик с бортовым поворотом JCB SSL 155

Двигатель	Perkins 404D-22T
Мощность	44,7 кВт / 59,9 л.с.
Система охлаждения двигателя	жидкостная
Высота выгрузки погрузчика	2,84 м
Рабочая грузоподъемность	703
Эксплуатационная масса	2844 кг
Топливный бак	98 л
Объем ковша	0,4 м ³
Дополнительные опции входящие в стоимость:	
- Ковш 0,4 м ³	
- Кондиционер+отопитель	
- Джойстиковое управление	
Цена с учётом НДС	560 000 000 сум.
Сроки поставки	В наличии на складе.



7. Мини гусеничный экскаватор JCB 36C-1

Двигатель	Perkins 403J-17
Мощность	18.4 кВт/25 л.с.
Емкость ковша	0,15 м3
Глубина копания	3394 мм
Длина копания (на уровне земли)	4865 мм
Эксплуатационная масса	3759 кг
Скорость поворота платформы	7,9 об/мин
Страна производства	Великобритания
В комплектацию входит:	
- Кондиционер и отопитель	
- Магнитола	
- Гидролиния для навесного оборудования	
- Быстросъемный механизм	
- Три ковша (300 мм, 600 мм и 1200 мм)	
- Проблесковый маячок	
Стоимость с учётом таможенной очистки (с НДС)	910 000 000 сум.
Сроки поставки	В наличии на складе.



ООО UHM LANDTECH

г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, 2, 100207

info@uhm.uz, (998 90) 977 31 37

Веб сайт www.uhm.uz

Telegram канал <https://t.me/uhmuz>

Instagram страница [uhm.uz](https://www.instagram.com/uhm.uz)

Facebook страница [UK HEAVY MACHINERY](https://www.facebook.com/UKHEAVYMACHINERY)

8. Телескопический погрузчик TLH 540-170

Двигатель	JCB DieselMAX 448
Мощность	74 кВт / 100 л.с.
Объём двигателя	4,8 л
Эксплуатационная масса	15090 кг
Максимальная высота подъёма	16,7 м
Максимальная грузоподъёмность	4000 кг
Максимальная грузоподъёмность при максимальной высоте подъёма стрелы	2500 кг
Максимальная грузоподъёмность при полном вылете стрелы	600 кг
Страна изготовления	Великобритания
Опции входящие в стоимость:	
<ul style="list-style-type: none"> - Кондиционер - Livelink- телематическая система для удаленного контроля за машиной - Паллетные виллы - Ковш объёмом 1,0 куб.м - Крабовый ход - Автоматическая трансмиссия - Отключение полного привода - Защитная сетка на верхнее и лобовое стекло - Магнитола - Опорные лапы - ЗИП комплект на 500 м/ч 	
Стоимость с учётом таможенной очистки	2 300 000 000 сум
Специальная стоимость с учётом скидки (до 31.12.2024)*	2 070 000 000 сум
Срок поставки	В наличие на складе.



9. Колёсный экскаватор JCB JS160W

Двигатель	JCB DieselMAX 444
Мощность	97кВт/130л.с.
Максимальная скорость	28,4 км/ч
Емкость ковша экскаватора	0,9 м³
Максимальный радиус копания	9,35 м
Максимальная глубина копания	6,45 м
Топливный бак	310 л



ООО UHM LANDTECH

г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, 2, 100207

info@uhm.uz, (998 90) 977 31 37

Веб сайт www.uhm.uz

Telegram канал <https://t.me/uhmuz>

Instagram страница [uhm.uz](https://www.instagram.com/uhm.uz)

Facebook страница [UK HEAVY MACHINERY](https://www.facebook.com/UKHEAVYMACHINERY)

Гидравлический бак	73 л
Эксплуатационная масса	18 218 кг
Средний расход топлива	7-9 л/час
Скорость поворота платформы	8,9 об/мин
Страна изготовления	Великобритания
В комплектацию входит:	
<ul style="list-style-type: none"> - Климат контроль (кондиционер+отопитель) - Livelink – это программное обеспечение, которое позволяет службе сервиса, а также владельцам машин JCB контролировать и управлять своими машинами удаленно - усиленная фильтрация топливной системы - усиленный ковш и стрела с рукоятью для работы в тяжелых условиях - магнитола 	
Стоимость с учётом таможенной очистки (с НДС)	1 990 000 000 сум
Специальная стоимость с учётом скидки (до 31.12.2024)*	1 900 000 000 сум
Срок поставки	В наличие на складе.

10. Колёсный экскаватор JCB JS160W

Двигатель	JCB DieselMAX 444
Мощность	97кВт/130л.с.
Максимальная скорость	28,4 км/ч
Емкость ковша экскаватора	0,9 м³
Максимальный радиус копания	9,35 м
Максимальная глубина копания	6,45 м
Топливный бак	310 л
Гидравлический бак	73 л
Эксплуатационная масса	18 218 кг
Средний расход топлива	7-9 л/час
Скорость поворота платформы	8,9 об/мин
Страна изготовления	Великобритания
В комплектацию входит:	
<ul style="list-style-type: none"> - Климат контроль (кондиционер+отопитель) - Livelink – это программное обеспечение, которое позволяет службе сервиса, а также владельцам машин JCB контролировать и управлять своими машинами удаленно - дополнительный насос для подкачки топлива (с канистры в топливный бак) 	



ООО UHM LANDTECH

г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, 2, 100207

info@uhm.uz, (998 90) 977 31 37

Веб сайт www.uhm.uz

Telegram канал <https://t.me/uhmuz>

Instagram страница [uhm.uz](https://www.instagram.com/uhm.uz)

Facebook страница [UK HEAVY MACHINERY](https://www.facebook.com/UKHEAVYMACHINERY)

<ul style="list-style-type: none"> - усиленная фильтрация топливной системы - усиленный ковш и стрела с рукоятью для работы в тяжелых условиях - опорные лапы - магнитола - гидролиния для гидромолота - Гидравлические адаптер (бистра сем) 	
Стоимость с учётом таможенной очистки (с НДС)	2 250 000 000 сум
Специальная стоимость с учётом скидки (до 31.12.2024)*	2 150 000 000 сум
Срок поставки	В наличие на складе.

11. Экскаватор гусеничный JCB JS205 LC HEAVY DUTY

Двигатель	Cummins 6BT 5.9C
Мощность	106 кВт. / 142 л. с.
Емкость ковша	1,02 м³
Глубина копания	6,59 м
Длина копания (на уровне земли)	9,79 м
Топливный бак	343 л
Гидравлический бак	120 л
Ширина гусениц	600 мм
Эксплуатационная масса	21500 кг
Средний расход топлива	12,0-14,0 л/час
Скорость поворота платформы	12 об/мин
Дополнительные опции входящие в стоимость:	
<ul style="list-style-type: none"> - Livelink (GPS)- телематическая система для удаленного контроля за экскаватором; - Система климат контроля кабины экскаватора (отопитель и кондиционер). - Гидролиния для навесного оборудования; - Дополнительный насос для подкачки топлива в топливный бак; - Магнитола 	
Стоимость с учётом таможенной очистки (с НДС)	1 590 000 000 сум
Специальная стоимость с учётом скидки (до 31.12.2024)*	1 490 000 000 сум
Срок поставки:	В наличие на складе.



12. Экскаватор гусеничный JCB JS305LC Heavy Duty



ООО UHM LANDTECH

г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, 2, 100207

info@uhm.uz , (998 90) 977 31 37

Веб сайт www.uhm.uz

Telegram канал <https://t.me/uhmuz>

Instagram страница [uhm.uz](https://www.instagram.com/uhm.uz)

Facebook страница [UK HEAVY MACHINERY](https://www.facebook.com/UKHEAVYMACHINERY)

Двигатель	JCB 672
Мощность	165 кВт / 221 л. с.
Тип топливной системы	Топливная аппаратура
Емкость ковша экскаватора	1,8 м ³
Тип ковша	Heavy Duty(усиленный)
Максимальная глубина копания	7,0 м
Максимальный радиус копания	10,60 м
Тип стрелы и рукояти	Усиленная конструкция
Максимальный поток гидросистемы	2*250 л/мин
Скорость передвижения	2,1/5,2 км/ч
Скорость поворота платформы	9,4 об/мин
Ширина гусениц	600 мм
Гидравлический бак	145 л.
Топливный бак	650 л.
Эксплуатационная масса	31 500 кг
Расход топлива	18-20 л/час
Опции включенные в стоимость:	
<ul style="list-style-type: none"> - Система климат контроля кабины экскаватора (отопитель и кондиционер). - Гидролиния для навесного оборудования; - Дополнительный насос для подкачки топлива в топливный бак; - Защитная сетка на лобовое стекло - Гидролиния для гидромолта - Livelink – заводская система GPS с включенным абонентским обслуживанием на 5 лет. - ЗИП комплект на 1000 м/ч 	
Стоимость с учётом таможенной стоимости (с НДС)	2 380 000 000 сум
Специальная стоимость с учётом скидки (до 31.12.2024)*	2 230 000 000 сум
Срок поставки	В наличие на складе.



16. Вибрационный грунтовый каток JCB 116D

Двигатель	JCB TCA-85
Мощность	85 кВт / 114 л. с
Рабочая ширина	2100 мм
Частота вибрации	32 / 36 Гц
Амплитуда	1,8/0,8 мм



ООО UHM LANDTECH

г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, 2, 100207


info@uhm.uz, (998 90) 977 31 37

Веб сайт www.uhm.uz


Telegram канал <https://t.me/uhmuz>

Instagram страница [uhm.uz](https://www.instagram.com/uhm.uz)

Facebook страница [UK HEAVY MACHINERY](https://www.facebook.com/UKHEAVYMACHINERY)

Топливный бак	300 л	
Рабочий вес	13 420 кг	
Стоимость с учётом таможенной очистки (с НДС)	880 000 000 сум	
Срок поставки	В наличие на складе.	

17. Неревверсивная виброплита BOMAG BVP-18/45

Двигатель	HONDA GXR-120	
Мощность	2.8 кВт./ 4 л. с.	
Рабочий вес	91 кг	
Рабочая ширина	450 мм	
Частота вибрации	90 Гц	
Топливный бак	3,1 л	
Средний расход топлива	1,1 л/час	
Стоимость с учётом таможенной очистки	40 000 000 сум	
Срок поставки	В течение 30 дней	

18. Ручной двух-вальцовый каток BOMAG BW 65

Двигатель	HONDA GX 390	
Мощность	8,2 кВт	
Рабочая ширина	650 мм	
Частота вибрации	63 Гц	
Амплитуда	0,5 мм	
Топливный бак	6.1 л	
Бак для воды	60 л.	
Рабочий вес	720 кг	
Цена с учётом таможенной очистки (с НДС)	180 000 000 сум	
Срок поставки	В наличие на складе.	

19. Вибрационный комбинированный каток BOMAG BW 138 AC-5



ООО UHM LANDTECH

г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, 2, 100207

info@uhm.uz , (998 90) 977 31 37

Веб сайт www.uhm.uz

Telegram канал <https://t.me/uhmuz>

Instagram страница [uhm.uz](https://www.instagram.com/uhm.uz)

Facebook страница [UK HEAVY MACHINERY](https://www.facebook.com/UKHEAVYMACHINERY)

Двигатель	Kubota V 2203
Мощность	33,3 кВт / 45,3 л. с
Рабочая ширина	1380 мм
Частота вибрации	50 / 56 Гц
Амплитуда	0,50 мм
Топливный бак	55 л
Бак для воды	260 л.
Рабочей вес	4 150 кг
Страна производства	Германия
Включенные опции:	
Выключатель питания аккумулятора Вращающийся проблесковый маяк ROPS, откидной Крыша от солнца	
Стоимость СІР Ташкент	810 000 000 сум
Срок поставки	В наличии на складе



Срок действия предложения: 30.11.2024 года.

Условия платежа: прямой банковской перевод на расчётный счёт Поставщика.

Рассрочка платежа на следующих условиях: 40% предоплаты, остальная сумма выплачивается равными долями в течение 6 месяцев.

***- скидочная стоимость является актуальной только при 100 процентной оплате.**

Гарантия: - 12 месяцев без ограничения наработки по времени;

- 24 месяца или 4000 мото-часов на колёсные и гусеничные экскаваторы.

Ввод в эксплуатацию: специалисты ООО «UHM LANDTECH» обеспечивают ввод в эксплуатацию оборудования и обучение персонала Заказчика, а также гарантийное и пост-гарантийное обслуживание техники.

С уважением,

Джамшед Хасанов
Директор структурного
подразделения UHM